

黑龙江分部厨房电器产品销售卡

烟机

型号		CXW-260-TJ9056-GR		产品编码		21073010000417		产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗		包装箱尺寸(长宽高)	1002*651*535mm				
	风量	18 (爆炒20) m³/min		产品尺寸(宽高深)	896x575x460mm				
	风速档位	4档		安装孔距	570(外)/430(内)mm				
	噪音	69dB (A) (声压级为55dB)		净重/毛重 (Kg)	35/41 kg				
	最大静压/风压	400/320		装饰罩尺寸(宽高深)	430×482×320mm				
	3C条码	2015010716810634		国际条码	6959449102056		能效等级	一级	
价格体系	指导零售价	5999			促销价				
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •最高20m³/min大风量，400pa风压，快速吸排厨房油烟 •专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 •四重净化油烟，油烟分离效果好，油烟吸排顺畅 •动感自动开合，开合防夹手，使用舒心 •一键清洁模式，专用清洁角度，操作更简单 								

型号		CXW-200-TJ9031-GR		产品编码		21073010000537		产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗		包装箱尺寸(长宽高)	965*600*505mm				
	风量	17.5m ³ /min		产品尺寸(宽高深)	896×550×430mm				
	风速档位	3档		安装孔距	570(外)/430(内)mm				
	噪音	68dB (A) (声压级为54dB)		净重/毛重 (Kg)	25/30kg				
	最大静压/风压	320/220		装饰罩尺寸(宽高深)	430×482×320mm				
	3C条码	2013010716611479		国际条码	6959449102155		能效等级	一级	
价格体系	指导零售价	3599			促销价				
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 •17.5m³/min大吸力，不跑烟，吸烟效果好 •四重净化油烟，油烟分离效果好，油烟吸排顺畅 •回形负压吸烟，吸烟更近更迅速 •可拆卸冷凝板，易于清洁，轻松安装 								

型号		CXW-200-TJ7533-GR		产品编码		21073010000557		产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗		包装箱尺寸(长宽高)	905*670*600mm				
	风量	17.5m ³ /min		产品尺寸(宽高深)	751x547x422mm				
	风速档位	3档		安装孔距	570(外)/430(内)mm				
	噪音	68dB (A) (声压级为54dB)		净重/毛重 (Kg)	22.3/25 kg				
	最大静压/风压	320/220		装饰罩尺寸(宽高深)	430×482×320mm				
	3C条码	2013010716604858		国际条码	6959449102162		能效等级	一级	
价格体系	指导零售价	3699			促销价				
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> • 专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 • 17.5m³/min大吸力，不跑烟，吸烟效果好 • 四重净化油烟，油烟分离效果好，油烟吸排顺畅 • 回形负压吸烟，吸烟更近更迅速 • 可拆卸冷凝板，易于清洁，轻松安装 								

型号	CXW-200-TJ9013-G		产品编码	21073010000597	产品图片	
基本信息	清洗方式	无	包装箱尺寸 (长宽高)	975*608*475mm		
	风量	17m³/min	产品尺寸(宽高深)	900x515x413mm		
	风速档位	2档	安装孔距	464(外)/336(内)mm		
	噪音	70dB (A) (声压级 56dB)	净重/毛重 (Kg)	23/28 kg		
	最大静压/风压	320/200	装饰罩尺寸(宽高深)	430*480*295mm		
	3C条码	2016010716853490	国际条码	6959449102223		
价格体系	指导零售价	1999		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •四重净化油烟，油烟分离效果好，油烟吸排顺畅 •17m³/min大吸力，不跑烟，吸烟效果好 •动感自动开合，高档大方，使用方便 •超大抽拉油杯，抽取便利，避免频繁倒油 					

型号	CXW-200-B61		产品编码	21073010001817	产品图片	
基本信息	清洗方式	无	包装箱尺寸(长宽高)	979*582*494mm		
	风量	15m³/min	产品尺寸(宽高深)	900*405*510mm		
	风速档位	2档	安装孔距	324(外)/180(内)		
	噪音	≤56分贝(声压级)	净重/毛重(Kg)	20.8/22.5		
	最大静压/风压	300/200Pa	装饰罩尺寸(宽高深)	430*395*480mm		
	3C条码	2018010716067446	国际条码	6959449103732	能效等级	二级
价格体系	指导零售价	1199		促销价		
核心卖点	<p>15立方大风量；快速吸排厨房油烟</p> <p>四重油烟分离技术，油烟分离更彻底；</p> <p>900mm超大尺寸，美观大气，性价比高；</p> <p>大容量不锈钢油槽，降低倒油频率；</p>					

型号	CXW-230-TT9056-GR		产品编码	21073010000877		产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗	包装箱尺寸 (长宽高)	1019*721*645mm			
	风量	18 (爆炒22) m³/min	产品尺寸(宽高深)	896x717x534mm			
	风速档位	4档	安装孔距	340 (外) /200 (内) mm			
	噪音	68dB (A) (声压级 54dB)	净重/毛重 (Kg)	32/37 kg			
	最大静压/风压	370/300 Pa	装饰罩尺寸(宽高深)	402x543x313mm			
	3C条码	2016010716892000	国际条码	6959449102421		能效等级	一级
价格体系	指导零售价	6999		促销价			
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •智能蒸汽洗3.0，鹰眼探测油污密度，智能提醒清洗，烟机常用常新 •超大吸力，最高可达22m³/min，一键轻松爆炒，油烟无处逃 •全不锈钢机身，313mm尺寸可隐藏装饰罩，品质好，安装百搭 •天幕速吸板，油烟迅速分流，360度立体环吸拢烟，锁住每道油烟 •强静音技术，内置专利消音弧，强力静音 						

型号	CXW-230-TT9052-GR	产品编码	21073010001297	产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗	包装箱尺寸(长宽高)	1018*760*645mm	
	风量	18 (爆炒20) m ³ /min	产品尺寸(宽高深)	896x762x534mm	
	风速档位	4档	安装孔距	340 (外) /200 (内) mm	
	噪音	69dB (A) (声压级 55dB)	净重/毛重 (Kg)	31/36.5 kg	
	最大静压/风压	340/280	装饰罩尺寸(宽高深)	402x543x313mm	
	3C条码	2016010716892000	国际条码	6959449102841	能效等级
价格体系	指导零售价	5499		促销价	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 ◆ 20立方超大爆炒风量，一键极速排烟 ◆ 塔型机90mm超大拢烟深腔，油烟无处可逃 ◆ 防碰头圆角设计，安全舒心 				



型号	CXW-230-TT9032-GR		产品编码	21073010001197		产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗	包装箱尺寸 (长宽高)	1019*721*645mm			
	风量	18 (爆炒20) m³/min	产品尺寸(宽高深)	896*692*534mm			
	风速档位	4档	安装孔距	340 (外) /200 (内) mm			
	噪音	68dB (A) (声压级 54dB)	净重/毛重 (Kg)	25/28.5 kg			
	最大静压/风压	370 (爆炒400) /320	装饰罩尺寸(宽高深)	402x543x313mm			
	3C条码	2016010716892000	国际条码	6959449102797		能效等级	一级
价格体系	指导零售价	4599		促销价			
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 ◆ 20立方超大爆炒风量，一键极速排烟 ◆ T型机90mm超大拢烟深腔，增大腔体可容纳油烟量，油烟无处可逃 ◆ 防碰头圆角设计，安全贴心 ◆ 一秒快拆，轻松清洗 						

型号	CXW-230-C81		产品编码	21073010001597	产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗	包装箱尺寸 (长宽高)	1019*721*645mm		
	风量	18 (爆炒20) m³/min	产品尺寸(宽高深)	896*534*668mm		
	风速档位	4档	安装孔距	324 (外) /180 (内)		
	噪音	69dB (A) (声压级 55dB)	净重/毛重 (Kg)	29/34 kg		
	最大静压/风压	360/280Pa	装饰罩尺寸(宽高深)	402*313*543mm		
	3C条码	2016010716892000	国际条码			
价格体系	建议零售价	3899		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 智能蒸汽洗2.0，每天都用新烟机； ◆ 20m³/min大风量，瞬吸油烟，将厨房所有油烟统统吸走； ◆ 360Pa强风压，快速排烟； ◆ 双层水滴滤网，增大进风面积，有效的提升了吸烟效果； ◆ 无极调节LED灯，直射锅新辅助烹饪 					




型号	CXW-200-TT9030-GR		产品编码	21073010000174	产品图片	
基本信息	清洗方式	蒸汽洗	包装箱尺寸 (长宽高)	1019*721*660mm		
	风量	17.5m³/min	产品尺寸(宽高深)	896×566×535mm		
	风速档位	3档	安装孔距	324(外)/180(内)mm		
	噪音	69.5dB (A) (声压级 55.5dB)	净重/毛重 (Kg)	27/33kg		
	最大静压/风压	320/220	装饰罩尺寸(宽高深)	370×500×310mm		
	3C条码	2014010716690880	国际条码	6959449101455		
价格体系	指导零售价	3599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •专利110°C智能蒸汽洗功能，强力清洗烟机油污，免除拆洗烦恼 •龙卷风旋风网，高端设计，笼得快、吸得猛、滤得净、易清洁 •17.5m³/min大吸力，不跑烟，吸烟效果好 •航空翼形蜗舌，减少气流冲击，排烟顺畅，噪音减小 •专利净扩压技术，出风口更大，防止倒灌烟 					


型号	CXW-200-B86		产品编码	21073010001737	产品图片	
基本信息	清洗方式	可拆洗	包装箱尺寸 (长宽高)	1015*715*618mm		
	风量	17m³/min	产品尺寸(宽高深)	896×515×658mm		
	风速档位	3档	安装孔距	324(外)/180(内)mm		
	噪音	70dB (A) (声压级 56dB)	净重/毛重 (Kg)	24.5/28kg		
	最大静压/风压	340/280	装饰罩尺寸(宽高深)	402.3×313.2×543mm		
	3C条码	2018010716058030	国际条码	6959449103626		
价格体系	指导零售价	2299		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 17立方大风量，，吸力持久强劲，吸排更洁净； ◆ 不锈钢机身，精致大方； ◆ 中置圆盘触摸控制，极简控制； ◆ 新型双层锥网，油脂分离度彻底。 					


型号	CXW-200-AT9010-S		产品编码	21073010001237	产品图片	
基本信息	清洗方式	无	包装箱尺寸 (长宽高)	971*655*597mm		
	风量	17m³/min	产品尺寸(宽高深)	895*700*505mm		
	风速档位	2档	安装孔距	180mm(内)/324mm(外)		
	噪音	70dB (A) (声压级 56dB)	净重/毛重 (Kg)	19/(暂无)		
	最大静压/风压	320/220	装饰罩尺寸(宽高深)	370*500*312mm		
	3C条码	暂无	国际条码	6959449102827		
价格体系	指导零售价	1999		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 17立方大风量，吸力持久强劲，吸排更洁净 ◆ 全不锈钢机身，经典外观，时尚耐用 ◆ 900mm大尺寸，全面拢烟，油烟无处可逃 ◆ 黑色玻璃控制面板，尽显高端大气 					


型号	CXW-200-TJ9011-G		产品编码	21073010000797	产品图片	
基本信息	清洗方式	无	包装箱尺寸 (长宽高)			
	风量	16m ³ /min	产品尺寸(宽高深)	896*550*430mm		
	风速档位	2档	安装孔距			
	噪音	55dB	净重/毛重 (Kg)			
	最大静压/风压	320/220	装饰罩尺寸(宽高深)			
	3C条码	暂无	国际条码			
价格体系	指导零售价	2599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 16m³/min大吸力系统 ◆ 四重油烟分离系统 ◆ 900mm大尺寸, 全面拢烟, 油烟无处可逃 ◆ 黑色玻璃控制面板, 尽显高端大气 					

型号	CXW-260-C66		产品编码	21073010001717	产品图片	
基本信息	清洗方式	智能蒸汽洗	包装箱尺寸 (长宽高)			
	风量	18 (爆炒21)	产品尺寸(宽高深)	896×562×452mm		
	风速档位	4档 (1.2.3档+爆炒档)	安装孔距			
	噪音	54.5dB	净重/毛重 (Kg)			
	最大静压/风压	450/320	装饰罩尺寸(宽高深)	430×320×481.8		
	3C条码	暂无	国际条码		能效等级	三级
价格体系	指导零售价	4599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 16m³/min大吸力系统 ◆ 四重油烟分离系统 ◆ 900mm大尺寸, 全面拢烟, 油烟无处可逃 ◆ 黑色玻璃控制面板, 尽显高端大气 					


灶具


型号	MQ7858-GF		火型	极致鼎火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000734	国际条形码(T)	6944271640753		
	产品编码(Y)	21066220000735	国际条形码(Y)	6944271640760		
	面板材质	肖特防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	865×550×225mm		
	锅支架材质	铸铁	产品尺寸(宽深高)	780×460×160mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	695×380×R20mm		
	分气盘材质	铸铝	净重/毛重	19.2/21.5Kg		
	炉头材质	铸铁合金	额定热负荷 (KW)	左: 4.2 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	4999		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •5.0KW猛火爆炒，三环出火，126mm大火盖，火力炽热，炒菜过瘾 •炭火慢炖，红外加热技术，蜂窝仿生火盖，小火煨汤，浓浓关怀 •225°宽频精控，九段火力任选，调控更精准，火候自由掌控 •三级助燃，循环供氧，热效率高达65%，火猛更省气 •延时点火，三秒持续供电，点火快又稳 •燃气泄漏报警断气 (需通电源)，漏气报警，自动关闭气源，保证您的安全 					

型号	MQ7837-G		火型	极致鼎火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000514	国际条形码(T)	6944271637531		
	产品编码(Y)	21066220000515	国际条形码(Y)	6944271637524		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	865×550×227mm		
	锅支架材质	铸铁搪瓷	产品尺寸(宽深高)	780×460×160mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	695×380×R20mm		
	分气盘材质	铸铝	净重/毛重	18.6/20.3Kg		
	炉头材质	铸铁合金	额定热负荷 (KW)	左: 5.0 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	3599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •5.0KW猛火爆炒，三环出火，126mm大火盖，火力炽热，炒菜过瘾 •炭火慢炖，红外加热技术，蜂窝仿生火盖，小火煨汤，浓浓关怀 •225°宽频精控，九段火力任选，调控更精准，美味由您掌控 •三级助燃，循环供氧，热效率高达65%，火猛更省气 •延时点火，三秒持续供电，点火快又稳 •三重防爆玻璃面板，高档大气，防爆纤维网、玻璃釉和挡火墙三重防爆设计，安全放心 •低电量提醒，为使用者提供及时提醒，体贴人性化 					

型号	MQ7837-S		火型	极致鼎火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000554	国际条形码(T)	6944271637555		
	产品编码(Y)	21066220000555	国际条形码(Y)	6944271637548		
	面板材质	不锈钢拉丝	包装箱尺寸 (长宽高)	926×611×224mm		
	锅支架材质	铸铁搪瓷	产品尺寸(宽深高)	780×460×160mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	695*380*R20mm		
	分气盘材质	铸铝	净重/毛重	16.2/19.2Kg	热效率	一级能效 ≥65%
	炉头材质	铸铁合金	额定热负荷 (KW)	左: 5.0 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	3599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •5.0KW猛火爆炒，三环出火，126mm大火盖，火力炽热，炒菜过瘾 •炭火慢炖，红外加热技术，蜂窝仿生火盖，小火煨汤，浓浓关怀 •225°宽频精控，九段火力任选，调控更精准，美味由您掌控 •三级助燃，循环供氧，热效率高达65%，火猛更省气 •延时点火，三秒持续供电，点火快又稳 •不锈钢拉丝面板，抗油污，手感光滑，安全易清洁 					

型号	MQ7652-GA		火型	聚能速火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000874	国际条形码(T)	6944271642214		
	产品编码(Y)	21066220000875	国际条形码(Y)	6944271642221		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	845*520*220mm		
	锅支架材质	扁钢	产品尺寸(宽深高)	760×435×160mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	12.3/14.5Kg		
	炉头材质	铸铝合金	额定热负荷 (KW)	左: 5.0 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	2999		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> * 5.0KW猛火爆炒，三环出火，126mm大火盖，火力炽热，炒菜过瘾 * 一级能效，节能省电 * 燃气泄露报警、语音提醒，安全放心 * 760mm大面板小底壳， 					


型号	Q65(MQ7631-GA)		火型	聚氧蓝火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220001315	国际条形码(T)	6944271649626		
	产品编码(Y)	21066220001314	国际条形码(Y)	6944271649633		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	842x517x219mm		
	锅支架材质	铸铁搪瓷	产品尺寸(宽深高)	760x435x162mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	13.1/15Kg		
	炉头材质	铸铁HT150	额定热负荷 (KW)	左: 4.2(左眼防干烧) 右: 4.2	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	1999		促销价		
核心卖点	<p>5.0KW超大火力，满足爆炒需求</p> <p>铸铁搪瓷防滑锅支架，安全放心</p> <p>无“盛液盘”一抹净设计，清洁便利</p> <p>低电量提醒，智能贴心</p>					


型号	MQ7632-S		火型	聚能速火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000955	国际条形码(T)	6944271646106		
	产品编码(Y)	21066220000954	国际条形码(Y)	6944271646090		
	面板材质	不锈钢SUS201	包装箱尺寸 (长宽高)	845x535x238mm		
	锅支架材质	铸铁搪瓷	产品尺寸(宽深高)	760x450x165mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	695x380xR20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	11.3/13.6Kg		
	炉头材质	铝合金ADC12	额定热负荷 (KW)	左: 5.0 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	1799		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> 1、5.0KW超大火力，满足爆炒需求 2、铸铁搪瓷防滑锅支架 3、无“盛液盘”一抹净设计 4、低电量提醒，电池电量提前提醒 					


型号	MQ7230-G		火型	聚能速火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000794	国际条形码(T)	6944271642238		
	产品编码(Y)	21066220000814	国际条形码(Y)	6944271642245		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	775×475×230mm		
	锅支架材质	铸铁	产品尺寸(长宽高)	720×420×165mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	12.3/14Kg		
	炉头材质	铸铝	额定热负荷 (KW)	左: 5.0 右5.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	1599		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ● 5.0KW超大火力，满足爆炒需求 ● 分体式易清洁炉头，一抹净易清洁盛液盘，清洁便利 ● 126mm超大直径出火面积，受热面积更大，加热更迅捷 ● 铸铁搪瓷防滑锅支架，安全便捷 ● 225度宽频调节，火力随心 ● 一抹净易清洁盛液盘，清洁便利 					

型号	MQ7211-G (2017款)		火型	聚氧蓝火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000915	国际条形码(T)	694427164225 2		
	产品编码(Y)	21066220000914	国际条形码(Y)	694427164226 9		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	775*475*230mm		
	锅支架材质	铸铁	产品尺寸(宽深高)	720×420×165mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	12.0/13.7Kg		
	炉头材质	铸铁	额定热负荷 (KW)	左: 4.2 右4.2	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	999		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> * 4.2KW猛火爆炒，满足爆炒需求 * 二级能效，节能省电 * 铸铁防滑锅支架，安全便利 					

型号	MQ7211-S (工程)		火型	立体内旋火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000218	国际条形码(T)	6944271632758		
	产品编码(Y)	21066220000219	国际条形码(Y)	6944271632741		
	面板材质	不锈钢拉丝	包装箱尺寸 (长宽高)	775*475*230mm		
	锅支架材质	扁钢搪瓷	产品尺寸(宽深高)	720*420*150mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645*340*R30mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	7.9/9.6Kg	热效率	二级能效 ≥59%
	炉头材质	铸铁	额定热负荷 (KW)	左: 4.0 右4.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价			促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •4.0KW内旋火，内旋燃烧，外焰紧贴锅底，快速均匀加热，杜绝黑锅圈 •全进风设计，燃烧更充分 •225°宽频精控，火力调控精准，美味由您掌控 					

型号	Q61 (18款MQ7211-S)		火型	立体内旋火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220001215	国际条形码(T)	6944271650059		
	产品编码(Y)	21066220001214	国际条形码(Y)	6944271650066		
	面板材质	不锈钢拉丝	包装箱尺寸 (长宽高)	775*475*209mm		
	锅支架材质	铸铁	产品尺寸(宽深高)	720*420*165mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	645*340*R20mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	8.4/10.2Kg	热效率	待定
	炉头材质	铸铁	额定热负荷 (KW)	左: 4.2 右4.2	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	899		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> * 一体拉伸不锈钢面板，大气美观 * 全进风，燃烧更充分，更节能 * 不锈钢火盖，经久耐用 					

型号	MQ7610-G		火型	聚能速火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220001175	国际条形码(T)	6944271646120		
	产品编码(Y)	21066220001174	国际条形码(Y)	6944271646113		
	面板材质	钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	865×520×220mm		
	锅支架材质	扁钢搪瓷	产品尺寸(宽深高)	760×435×165mm		
	火盖材质	合金钢	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R30mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	10.4/12.5Kg	热效率	二级能效, >59%
	炉头材质	铸铁	额定热负荷 (KW)	左: 4.0 右4.0	宽频可调	225°
价格体系	指导零售价	799		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> 1、4.0KW超大火力, 满足烹饪需求 2、760mm超大面板, 大气美观 3、扁钢搪瓷锅支架, 安全放心 4、225度宽频调节, 火力随心 					


型号	Q62		火型	旋风匀火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220001477	国际条形码(T)	6944271651469		
	产品编码(Y)	21066220001478	国际条形码(Y)	6944271651476		
	面板材质	钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	824*511*193mm		
	锅支架材质	扁钢	产品尺寸(宽深高)	760×445×145mm		
	火盖材质	不锈钢	开孔尺寸 (长宽)	645×340×R20mm		
	分气盘材质	-	净重/毛重	9.5/11Kg	热效率	一级能效 ≥63%
	炉头材质	铸铁	额定热负荷 (KW)	左: 4.5 右4.5	宽频可调	225°
价格体系	零售价	1399		开单价/扣率	520/63%	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4.5KW大火力, 爆炒蒸煮样样精通 ◆ 63%一级能效, 猛火爆炒不费气 ◆ 分体可拆炉头, 易拆易装易清洁 ◆ 方形锅支架, 外型美观又大气 					

型号	MQ4503-G		火型	立体内旋火	产品图片	
基本信息	产品编码(T)	21066220000497	国际条形码(T)	6944271638040		
	产品编码(Y)	21066220000496	国际条形码(Y)	6944271638033		
	面板材质	防爆钢化玻璃	包装箱尺寸 (长宽高)	495*385*220mm		
	锅支架材质	扁钢搪瓷	产品尺寸(宽深高)	450*320*160mm		
	火盖材质	59铜	开孔尺寸 (长宽)	385*261*R42mm		
	分气盘材质	铸铁	净重/毛重	5.3/6.3Kg	热效率	二级能效 ≥59%
	炉头材质	铸铝	额定热负荷 (KW)	4.0	宽频可调	-
价格体系	指导零售价	499		促销价		
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> •4.0KW内旋火，内旋燃烧，外焰紧贴锅底，快速均匀加热，杜绝黑锅圈 •全进风设计，燃烧更充分 •三重防爆玻璃面板，防爆纤维网、玻璃釉和挡火墙三重防爆设计，安全放心 					

洗碗机

型号	M1-琥珀橙		容量	4套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076020000301	国际条形码	6939962603384		
	额定功率	750W	包装箱尺寸 (宽深高)	532*552*558mm		
	净重/毛重	14/16kg	产品尺寸 (宽深高)	420*435*435mm		
	安装方式	免安装	排水方式	强排式		
	外观	琥珀橙、透明视窗	能耗/水耗 (节能洗)	0.47Kwh/5L	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	冷凝式余温烘干+双风机强制空气交换	控制方式/预约功能	触屏式/无	5大程序	强力洗、超快洗、节能洗、玻璃洗、水果洗
价格体系	零售指导价	2699		促销指导价	2499	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 免安装自由摆放 ✓ 智能识别水位，精确控制进水 ✓ 智能增压吸水系统，缩短洗涤时间 ✓ 内胆热量持恒技术，开启最新节能模式 ✓ 水果洗，去农残才健康 					

型号	WQP8-3906-CN		容量	8套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076020000184	国际条形码	6939962602301		
	额定功率	1380W	包装箱尺寸 (宽深高)	680*605*717mm		
	净重/毛重	30.5/36.5kg	面板尺寸 (宽深高)	595*500*650mm		
	安装方式	嵌入式	机身尺寸 (宽深高)	550*480*609mm		
	能耗/水耗 (经济洗)	0.72Kwh/8L	开孔尺寸 (宽深高)	556*550*620mm	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	冷凝式余温烘干	控制方式/预约功能	触屏式/24小时	9大程序	强力洗、即时洗、节能洗、玻璃洗、90分钟洗、超快洗、预冲洗、自清洗、除菌洗
价格体系	零售指导价	3999		促销价	3699	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 人性化的自清洁功能，完美解决传统洗碗机机洗碗，人洗机的缺点 ✓ 独有的除菌洗设计，高温高压强劲喷淋，让尘螨细菌无依无靠 ✓ 7大程序场景+2大独创功能，适合中式餐饮习惯 ✓ 消毒柜尺寸，完美切合中式厨房尺寸 					

型号	WQP8-W3906B-CN		容量	8套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076020000221	国际条形码	6939962603049		
	额定功率	1380W	包装箱尺寸 (宽深高)	680*605*717mm		
	净重/毛重	28/34kg	面板尺寸 (宽深高)	595*500*650mm		
	安装方式	嵌入式	机身尺寸 (宽深高)	550*480*609mm		
	能耗/水耗 (节能洗)	0.72Kwh/9.6L	开孔尺寸 (宽深高)	556*550*620mm	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	冷凝式余温烘干+双风机强制空气交换	控制方式/预约功能	触屏式/有	5大程序	智能洗、强力洗、即时洗、节能洗、自定义
价格体系	零售指导价	4999		促销指导价	4599	


核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ✓ WIFI控制+APP功能, 尽享智能家居 ✓ 全智能检测餐具脏污系统, 智能制定洗涤程序: 可以根据餐具脏污程度不同制定不同洗涤时间、水温温度等 ✓ 零水渍风机烘干系统; 主动换气, 排净水汽和霉菌72小时长效保管 ✓ 自定义洗涤程序功能; 手机DIY调节洗涤次数、洗涤温度、干燥温度 ✓ 嵌入式消毒柜安装尺寸; ✓ 预约洗涤完成时间, 像手机闹钟一样精准到每分钟和每一天
------	---


型号	H3		容量	8套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076020000541	国际条形码	6939962603711		
	额定功率	1380W	包装箱尺寸 (宽深高)	680*605*760mm		
	净重/毛重	29.5/33kg	面板尺寸 (宽深高)	595*500*595mm		
	安装方式	嵌入式	机身尺寸 (宽深高)			
	能耗/水耗 (节能洗)	0.75Kwh/9.6L	开孔尺寸 (宽深高)	560*550*600mm	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	Sahara热风干燥4.0	控制方式/预约功能	触屏式/有	5大程序	智能洗、强力洗、快速洗、节能洗、玻璃洗
价格体系	零售指导价	5599		促销指导价	4599	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 全球首创Sahara热风干燥4.0 ✓ 29分钟超快洗 ✓ 一键智能洗, 自动识别油污 ✓ 美居APP, 支持用户定制洗涤程序 ✓ 防指纹不锈钢+隐藏式把手外观, 内部照明 ✓ 全新洗碗剂投放系统 					

型号	H5		容量	14套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076010000461	国际条形码	6939962603728		
	额定功率	1760W	包装箱尺寸 (宽深高)	685*690*970mm		
	净重/毛重	47/57kg	产品尺寸 (宽深高)	598*595*845mm		
	安装方式	独立式	开孔尺寸 (宽深高)	600*600*820mm (去顶盖)		
	能耗/水耗 (节能洗)	1.1Kwh/11L	面板材质	冷板喷涂+ABS塑料	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	热风烘干	控制方式/预约功能	触屏式/有	9大程序	面板程序: 智能洗、强力洗、超快洗、节能洗、自清洁 手机App附加程序: 即时洗、90min、预冲洗、玻璃洗
价格体系	零售指导价	5999		促销指导价	4999	
核心卖点	1)创新曲面设计，隐藏把手，舒适操作； 2) 3.0热风烘干，加强干燥抑菌效果； 3) 三层可调节碗篮，14套餐具轻松转载； 4) 智能浊度传感器，自动感应餐具油污； 5) 一键wifi连接，轻松联网操控； 6) 国家消毒标准，72小时长效存储。					


型号	F3 (WQP6-8303-CN)		容量	6套	产品图片	
基本信息	产品编码	21076020000441	国际条形码	6939962603612		
	额定功率	1760W	包装箱尺寸 (宽深高)	978*658*640mm		
	净重/毛重	30.5/39.5kg	面板尺寸 (宽深高)			
	安装方式	水槽式	机身尺寸 (宽深高)	890*510*635mm		
	能耗/水耗 (标准洗)	0.62kwh/6.5L	开孔尺寸 (宽深高)	860*460*650mm	除菌率	> 99.99%
	干燥方式	冷凝式余温烘干	控制方式/预约功能	触摸电子式/无	4大程序	强力洗、超快洗、节能洗、果蔬洗
价格体系	零售指导价	9999		促销指导价	8999	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 混合动力洗净系统 (变频涌流+超声波) ; BLDC电机更节能; 余温干燥零能耗; ✓ 4.0厚手工槽更结实; 不锈钢喷臂更结实; 触摸按键、大显示屏; 电子童锁防误操作; ✓ 集成选配垃圾粉碎机; 进水冲刷滤网达到滤网自清洁; ✓ 29分钟超快洗; 中式碗篮+台嵌一体果蔬篮; ✓ 防水垢专业软水配置设计; 					


消毒柜


型号	MXV-ZLT-Q1036-SD		容积	96L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073110000014	国际条形码	6944271628805		
	额定功率	812W	包装箱尺寸 (宽高深)	665×760×590mm		
	载重 (KG)	上层6.5KG 下层6.5KG	产品尺寸(宽高深)	595×630×480mm		
	上室消毒方式	臭氧紫外线+烘干	开孔尺寸 (宽高)	560×610mm		
	下室消毒方式	高温消毒	净重/毛重	26.3/30.8Kg	消毒星级	上-2星级 下-2星级
	发热管	碳纤维	臭氧浓度 (mg/m3)	≥40	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	5999		促销指导价	4999	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 独立双模，上下两星级消毒 ◆ 数码显示，隐藏式拉手 ◆ 触摸控制，不锈钢控制面板 					


型号	MXV-ZLT-Q9033-GD		容积	86L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073110000138	国际条形码	6944271637159		
	额定功率	600W	包装箱尺寸 (宽高深)	675x735x565mm		
	载重 (KG)	上层3.5KG 下层6KG	产品尺寸(宽高深)	595×630×430mm		
	上室消毒方式	臭氧紫外线+烘干	开孔尺寸 (宽高)	560×610mm		
	下室消毒方式	高温消毒	净重/毛重	22.5/27.5Kg	消毒星级	上-1星级 下-2星级
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	20~40	烘干温度 (°C)	48-85°C
价格体系	零售指导价	3999		促销指导价	3599	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 独立双模，下室两星级消毒 ◆ 触摸控制，黑色靓丽外观 					

型号	MXV-ZLP-Q9011-GO		容积	94L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073110000218	国际条形码	69442716 41798		
	额定功率	310W	包装箱尺寸 (宽高深)	705x685x580mm		
	载重 (KG)	上层6KG 下层6KG	产品尺寸(宽高深)	595×598×460mm		
	上室消毒方式	臭氧紫外线+烘干	开孔尺寸 (宽高)	560×580mm		
	下室消毒方式	-	净重/毛重	20/24.5Kg		
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	≥20	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	1999		促销指导价	1699	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 数码显示 ◆ 全反射内腔 					


型号	MXV-ZLP90QD301		容积	94L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073110000178	国际条形码	6944271629017		
	额定功率	310W	包装箱尺寸 (宽高深)	675x700x565		
	载重 (KG)	上层6KG 下层6KG	产品尺寸(宽高深)	595*598*460		
	上室消毒方式	臭氧紫外线+烘干	开孔尺寸 (宽高)	560*580		
	下室消毒方式		净重/毛重	22/26Kg		
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	20~40	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	1599		促销指导价	1399	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 银色玻璃靓丽外观 ◆ 94L大容量, 使用方便 					

型号	MXV-ZLP380LG501		容积	266L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073130000024	国际条形码	6944271628966		
	额定功率	1400W	包装箱尺寸 (宽高深)	645x1700x515mm		
	载重 (KG)	上室每层层架载重4 下室每层层架载重6	产品尺寸(宽高深)	550×1630×430mm		
	上室消毒方式	臭氧保洁加烘干	开孔尺寸 (宽高)	-		
	下室消毒方式	高温消毒	净重/毛重	31.5/37Kg		
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	-	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	2999		促销指导价	2699	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 380L大容积、2星级杀菌 ◆ 臭氧+烘干+高温 ◆ 上下室独立控制 					

型号	MXV-ZLP100K03		容积	94L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073130000028	国际条形码	6944271628928		
	额定功率	700W	包装箱尺寸 (宽高深)	495x1004x410mm		
	载重 (KG)	7.5 每层层架载重2.5	产品尺寸(宽高深)	419×948×336mm		
	上室消毒方式	保洁加烘干	开孔尺寸 (宽高)	-		
	下室消毒方式	高温消毒	净重/毛重	12.1/14.7Kg	消毒星级	上室-保洁 下-2星级
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	-	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	799		促销指导价	699	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2星级杀菌 ◆ 臭氧保洁+高温 ◆ 上下室共同控制 					

型号	MXV-ZLP-80K03		容积	77L	产品图片	
基本信息	产品编码	21073130000020	国际条形码	6944271628881		
	额定功率	750W	包装箱尺寸 (宽高深)	495x846x410mm		
	载重 (KG)	7.5 每层层架载重2.5	产品尺寸(宽高深)	419×790×338mm		
	上室消毒方式	保温+烘干	开孔尺寸 (宽高)	-		
	下室消毒方式	高温消毒	净重/毛重	10.1/11.9Kg	消毒星级	上室-烘干 下-2星级
	发热管	石英	臭氧浓度 (mg/m3)	-	烘干温度 (°C)	50-85°C
价格体系	零售指导价	699		促销指导价	599	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2星级杀菌 ◆ 烘干+高温 ◆ 上下室共同控制 					

集成灶

型号	JJZT/Y-90E3-G		产品编码	JJZT/Y-90E3-G	产品图片
基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	
	净重/毛重 (Kg)	87/101Kg	国际条码	(T)6944271645680/(Y)6944271645697	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	整体冲压式拉篮	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 低空近吸，油烟不过脸； ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便； ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航； ◆ 顶层置物台设计，油盐酱醋伸手即得，烹饪随心； ◆ 炫光旋钮，红蓝双色智能状态指示，尽显时尚气质 				

型号**JJZT-90Q2E****产品编码****21075810000001****产品图片****基本信息**

产品尺寸(长深高)	900×600×1315mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm
净重/毛重 (Kg)	90/96Kg	国际条码	6944271648940
烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	5.0KW
烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级
风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃
消毒方式	/	熄火保护方式	热电偶熄火保护
消毒柜/储物柜容量	120L	拉篮结构	焊接式拉篮

**核心卖点**

- ◆ 低空近吸，油烟不过脸；
- ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便；
- ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航；
- ◆ **5.0KW大火力**
- ◆ **前置全黑玻面板，简约大气，更易清洁；**
- ◆ **顶部宽大置物台，油盐酱醋伸手即得，烹饪随心；**

型号	JJZT/Y-90C3-G		产品编码	21066440000064/3	产品图片
基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	
	净重/毛重 (Kg)	86/100Kg	国际条码	(T)6944271645789/(Y)6944271645796	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	整体冲压式拉篮	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 低空近吸，油烟不过脸； ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便； ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航； ◆ 直线型外观，前置全黑玻面板，简约大气，更易清洁； ◆ 机头内置钢化玻璃冷凝板，油烟分离更高，易清洗； ◆ 炫光旋钮，红蓝双色智能状态指示，尽显时尚气质 				

型号**JJZT-92G3-S****产品编码****21066440000083****产品图片****基本信息****产品尺寸(长深高)**

920X600X1370mm

包装箱尺寸(长深高)

1040X680X1250mm

净重/毛重 (Kg)

108/118Kg

国际条码

6944271645819

烟机风量16m³/min**灶具火力**

4.2KW

烟机噪音70dB (A) (声压级为
58dB)**灶具能效**

一级

**风压Pa
(规定风量时静压)**

310Pa

台面材质

防指纹处理不锈钢

消毒方式

紫外线+臭氧

熄火保护方式

离子熄火保护

消毒柜/储物柜容量

120L

拉篮结构

焊接式拉篮

核心卖点

- ◆ 低空近吸，油烟不过脸；
- ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便；
- ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航；
- ◆ 顶层置物台设计，油盐酱醋伸手可得，烹饪随心；
- ◆ 304不锈钢台面，珍珠喷砂纳米抗指纹处理，更易打理；
- ◆ 65°CPTC热风循环恒温烘干，不挑餐具，更加实用

型号

JJZT/Y-90S3-G

产品编码

2106644000091/2

产品图片

基本信息

产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm
净重/毛重 (Kg)	88/102Kg	国际条码	(T)6944271645703/(Y)6944271645710
烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW
烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级
风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃
消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护
消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	整体冲压式拉篮



核心卖点

- ◆ 低空近吸，油烟不过脸；
- ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便；
- ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航；
- ◆ 香槟金大气外观，彰显尊贵气质；
- ◆ iPhone圆角曲面流线设计，圆于匠心，大有格调

型号

JJZT/Y-90B3-G

产品编码

21066440000087/8

产品图片

基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	
	净重/毛重 (Kg)	87/101Kg	国际条码	(T)6944271645765 /(Y)6944271645772	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为 58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	焊接式拉篮	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 低空近吸，油烟不过脸； ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便； ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航； ◆ iPhone圆角曲面流线设计，圆于匠心，大有格调； ◆ 前置全黑玻面板，简约大气，更易清洁； 				

型号

JJZT/Y-75S3-G

产品编码

21066440000089/90

产品图片

基本信息	产品尺寸(长深高)	750×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	1040×680×1250mm	
	净重/毛重 (Kg)	77/90Kg	国际条码	(T)6944271645666/(Y)6944271645673	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	52L/44L	拉篮结构	焊接式拉篮	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 低空近吸，油烟不过脸； ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便； ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航； ◆ 专为小厨房打造750mm台面，充分利用空间，满足更多烹饪需求； ◆ iPhone圆角曲面流线设计，圆于匠心，大有格调 ◆ 酷炫黑晶大气外观，彰显时尚气质 				

型号

JJZT/Y-90A3-G

产品编码

21066440000082/1

产品图片

基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	
	净重/毛重 (Kg)	83/97Kg	国际条码	(T)6944271645727 /(Y)6944271645734	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为 58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	焊接式拉篮	

核心卖点

- ◆ 低空近吸，油烟不过脸；
- ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便；
- ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航；
- ◆ 宽屏透明可视天窗，视界无限，烹饪随心；
- ◆ 39°前倾斜角，烟道更顺滑，排烟效果更好；

型号

JJZT/Y-90A5-G

产品编码

21066440000086/5

产品图片

基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	
	净重/毛重 (Kg)	86/100Kg	国际条码	/(T)6944271645741 /(Y)6944271645758	
	烟机风量	17m ³ /min	灶具火力	4.2KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为 58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	消毒方式	紫外线+臭氧	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	消毒柜/储物柜容量	65L/55L	拉篮结构	焊接式拉篮	

核心卖点

- ◆ 低空近吸，油烟不过脸；
- ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便；
- ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关、消毒柜安全锁；六重安全保护保驾护航；
- ◆ 700mm长条冷光源，酷炫风格，清晰明亮；
- ◆ 39°前倾斜角，烟道更顺滑，排烟效果更好；

型号	JJZT-Z68-G		产品编码	21075830000021	产品图片
基本信息	产品尺寸(长深高)	900×600×1400mm	包装箱尺寸(长深高)	995×703×1100mm	 <p>共用</p>
	净重/毛重 (Kg)	84/93.4Kg	国际条码	6939962553108	
	烟机风量	16m ³ /min	灶具火力	5.0KW	
	烟机噪音	70dB (A) (声压级为58dB)	灶具能效	一级	
	风压Pa (规定风量时静压)	310Pa	台面材质	钢化玻璃	
	蒸箱	热盘加热	熄火保护方式	热电偶熄火保护	
	蒸箱容量	58L	蒸箱功率	2810W	
价格体系	指导零售价	12099		渠道	
核心卖点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 低空近吸，油烟不过脸； ◆ 烟灶联动，烟机延时关闭，智能生活更方便； ◆ 意外熄火保护、童锁旋钮、漏电保护、智能防火墙、智能门控开关；多重安全保护保驾护航； ◆ 稳焰劲火，铜制火盖/分气盘，5.0kW大火力； ◆ 8mm加厚钢化玻璃台面，方形盛液盘； ◆ 58L大容积蒸箱，开启健康生活； ◆ 蒸箱蒸汽后排入烟道，不伤橱柜； 				

**后续有新品
进行更新....**