

产品型号	颜色	产品尺寸	包装尺寸	产品编码	商品条码
F70-55GQ3 (HEY)	摩卡金	800*442*442	575*515*925	21051030003747	6939962552835
F80-55GQ3 (HEY)	摩卡金	900*442*442	575*515*1025	21051030003746	6939962552842

产品型号	品类部	品牌	商品编码 (定价)	商品名称	卫浴电器-热水器-电热
F70-55GQ3 (HEY)	电热	比佛利	6939962552835	F70-55GQ3 (HEY)	卫浴电器-热水器-电热
F80-55GQ3 (HEY)	电热	比佛利	6939962552842	F80-55GQ3 (HEY)	卫浴电器-热水器-电热

苏宁电热建档参数

内胆材质	CCC认证字号	保修时间	加热体保修时间	额定工作压力	使用水压范围
蓝钻内胆	2018010706133687	十年	十年	0.75MP	0.02MPa~0.75MPa
蓝钻内胆	2018010706133687	十年	十年	0.75MP	0.02MPa~0.75MPa

国美电热建档参数

外包装尺寸长mm	外包装尺寸宽mm	外包装尺寸高mm	重量 (含包装) KG	颜色	产地
575	515	925	29.5	摩卡金	安徽芜湖
575	515	1025	33	摩卡金	安徽芜湖

防水等级	最大水流量	能效	出水温度范围	加热功率	装箱清单 (含量、出厂配置)
IPX4	\	一级	常温~75℃	5500W	1台电热水器、1套单向安全阀、1份说明书、2套膨胀螺栓、1套膨胀螺钉、1
IPX4	\	一级	常温~75℃	5500W	1台电热水器、1套单向安全阀、1份说明书、2套膨胀螺栓、1套膨胀螺钉、1

EAN码	税率 (%)	堆码层级-描述-	寸(长x宽x高)mm	容积(升)-描述-	额定功率(KW)-描述-
\	\	3	800*442*442	70	5.5
\	\	3	900*442*442	80	5.5

功能介绍
智能管家、浴缸洗、T+瞬热、净胆、预约
智能管家、浴缸洗、T+瞬热、净胆、预约

最高温度(°C)-描述-	内胆材质-描述-	选项-数-	选项-支持-	级、二级、	式-选项-单	装方式-选项	管单功率、
75	蓝钻内胆	遥控	支持	一级	多路	悬挂	双功率
75	蓝钻内胆	遥控	支持	一级	多路	悬挂	双功率

双功率、分层加热、3D加热