

基础信息

规格书类型	净水机内销
编码	0000188062
名称	71063210Z00141-MRC304D-4
状态	已发布
版本	A.1
创建者	莫金允
创建时间	2019-07-03 16:37:49.0
修改者	莫金允
修改时间	2019-07-03 16:37:49.0
关联产品	MRC304D-4 櫥下式淨水機 布朗棕 S1濾芯 4M SN40

产品属性

产品型号	MRC304D-4
市场型号	
电源频率(单位:Hz)	50Hz
工作水压(单位:Mpa)	0.1-0.4

产品规格

能力名称	额定功率
能效等级	一级
机身尺寸(宽)(单位:mm)	158
包装类型	纸箱包装
商品条形码	6944646205563
单台外包装尺寸(高)(单位:mm)	535
多台外包装尺寸(长)(单位:mm)	555
多台外包装体积(单位:m ³)	0.074231
单台净重(单位:Kg)	9.7

水处理系统

标称净水能力(单位:加仑)	400
滤芯规格_第二级	C1
滤芯规格_第五级	\
滤芯寿命_第三级(单位:月)	24-36
净水流速(单位:L/min)	1
过滤器冲洗水出口	1/4'
净水位置	终端净水
额定净水总量(单位:L)	2000

参数

额定功率(单位:W)	65
耗电量(单位:kwh)	\
后壳材质	ABS
包装纸箱材质	双层瓦楞纸
放置方式	台上式

10 布朗棕 苏宁专供 PP+C+RO+C

产品编码	71063210Z00141
产品平台	0004367062
主滤材	反渗透
进水温度(单位:°C)	4-38

能力数值	65
产品定位	中端
机身尺寸(高)(单位:mm)	384
包装数量(单位:台/箱)	1
单台外包装尺寸(长)(单位:mm)	555
单台外包装体积(单位:m³)	0.074231
多台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	250
单台毛重(单位:Kg)	12.1

滤芯配置	PP+C1+RO+C2
滤芯规格_第三级	RO
滤芯寿命_第一级(单位:月)	4-6
滤芯寿命_第四级(单位:月)	8-12
过滤器进水口	1/4'
主要过滤原理	反渗透
是否直饮	直饮
几级过滤	4级过滤

卫生要求标准	符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评
前壳_上壳_材质	ABS
面板材质	ABS
包装保护材质	PS泡沫
是否用电	是

产品名称	MRC304D-4 橱下式净水器 布朗棕 S1滤芯 4M SN400 布朗棕 芬
电源电压(单位:V)	220V,1Ph
出水类型	双水
额定工作压力(单位:Pa)	
能力单位	W
机身尺寸(长)(单位:mm)	471
机身体积(单位:m³)	0.028577
码放层数	3
单台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	250
单台平均外包装体积(单位:m³)	0.074231
多台外包装尺寸(高)(单位:mm)	535
多台毛重(单位:Kg)	12.1
滤芯规格_第一级	PP
滤芯规格_第四级	C2
滤芯寿命_第二级(单位:月)	8-12
滤芯寿命_第五级(单位:月)	\
过滤器净水出口	1/4'
滤芯类型	RO膜
是否带储水罐	否
是否有滤芯使用寿命提示	是
噪音(单位:dB)	<55
中壳材质	ABS
显示方式	指示灯
装箱规格(单位:台/大箱)	1

宁专供 PP+C+RO+C