```
基础信息
规格书类型
                         净水机内销
                         0000194048
编码
名称
                         21012500001856-MRO2065-400G
状态
                         已发布
                         A.4
版本
创建者
                         卿璞
创建时间
                         2019-09-27 11:18:52.0
修改者
                         卿璞
修改时间
                         2019-09-27 13:50:04.0
关联产品
                         售后滤芯 1支 一体化滤芯 对应滤芯编码 15663200
产品属性
产品型号
                         MRO2065-400G
市场型号
电源频率(单位:Hz)
                         N/A
工作水压(单位:Mpa)
                         0.1-0.4
产品规格
能力名称
                         额定功率
能效等级
                         一级
机身尺寸(宽)(单位:mm)
                         150
包装类型
                         纸箱包装
商品条形码
                         6944646205877
单台外包装尺寸(高)(单位:mm)
                         173
多台外包装尺寸(长)(单位:mm)
                         540
多台外包装体积(单位:m³)
                         0.092948
单台净重(单位:Kg)
                         2.2
水处理系统
标称净水能力(单位:加仑)
                         400
滤芯规格 第二级
滤芯规格_第五级
滤芯寿命_第三级(单位:月)
                         /
净水流速(单位:L/min)
                         1
过滤器冲洗水出口
净水位置
额定净水总量(单位:L)
参数
额定功率(单位:W)
                         /
耗电量(单位:kwh)
                         /
后壳材质
包装纸箱材质
                         单层瓦楞纸
放置方式
```

## )005146 MRO2065-400G 大通量 400G

产品编码 产品平台 主滤材 进水温度(单位:℃)	21012500001856 0004367062 反渗透 4-38
能力数值	
产品定位	中高端
机身尺寸(高)(单位:mm)	130
包装数量(单位:台/箱)	6
单台外包装尺寸(长)(单位:mm)	412
单台外包装体积(单位:m³)	0.013899
多台外包装尺寸(宽)(单位:mm)	405
单台毛重(单位:Kg)	2.45

滤芯配置	PAC+RO+CB集成滤芯
滤芯规格_第三级	1
	15
滤芯寿命_第一级(单位:月)	15
滤芯寿命_第四级(单位:月)	
过滤器进水口	
主要过滤原理	
是否直饮	
几级过滤	

卫生要求标准Q/MDQH 001-2019前壳\_上壳\_材质/面板材质/包装保护材质珍珠棉是否用电否

**产品名称** 售后滤芯 1支 一体化滤芯 对应滤芯编码 15663200005146 MR

**电源电压(单位:V)** N/A **出水类型** 单水

额定工作压力(单位:Pa)

能力单位 W 机身尺寸(长)(单位:mm) 363 0.007078 机身体积(单位:m³) 码放层数 1 单台外包装尺寸(宽)(单位:mm) 195 单台平均外包装体积(单位:m³) 0.015491 多台外包装尺寸(高)(单位:mm) 425 多台毛重(单位:Kg) 15.7

滤芯规格 第一级 PAC+RO+CB集成滤芯

滤芯规格\_第四级 / 滤芯寿命\_第二级(单位:月) / 滤芯寿命\_第五级(单位:月) / / 过滤器净水出口 /

 滤芯类型
 RO膜

 是否带储水罐
 否

 是否有滤芯使用寿命提示
 否

 噪音(单位:dB)
 /

 中壳材质
 pp

 显示方式
 无

 装箱规格(单位:台/大箱)
 1

!O2065-400G 大通量 400G